

Typgodkännandebevis

SC0976-15

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Färg Ecosil®-ME

Innehavare

Keim Scandinavia A/S, Filial Sverige, CO Ekonomihuset Moberg AB,
Geijersgatan 2 C, 216 18 Limhamn
Organisationsnummer: 5164030-6360
Tel: 0771 742340,
E-post: jonas.hagren@keim.se, Hemsida: www.keim.se

Produkt

Topp färg Ecosil®-ME 88H52 i 2 lager (225 g/m²/lager) på 8 lager befintlig färg Nordsjö 0502-Y (225 g/m²/lager) applicerat på underlag motsvarande klass A1 eller A2-s1, d0 med minsta tjocklek 9 mm och densitet ≥ 652 kg/m³. Brandteknisk klass B-s1, d0.

Avsedd användning

Målning av tak och väggar i byggnader.

Handelsnamn

Ecosil®-ME

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass B-s1, d0 enligt EN 13501-1

5:521, 5:522 och 5:523

Tillhörande handlingar

Tekniskt datablad Keim Ecosil®-ME daterat 2013-12.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-16-0089, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll/Vid mottagningskontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Keimfarben GmbH, Diedorf, Tyskland.



Märkning

Produkten skall förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett eller text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

Keim Scandinavia A/S, Hedehusene



SP Certifiering 1002

Ecosil®-ME

SC0976-15

B-s1, d0

nr/datum

SP

Bedömningsunderlag

Rapport 5P06041 samt klassifikationsrapport 5P06041-1 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-03-17.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Magnus Sturesson

